



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



**MÉSZKŐ-POLGÁR KFT.**  
1042 Budapest, Virág utca 39. fszt.1.

2095

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerint, továbbá a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelete szerint.  
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a megadott gyártó a felelős.

1; A termék egyedi azonosító kódja:	0/32MF-meddős mészkő fölművekhez
2; A termék kereskedelmi megnevezése:	0/32MF-meddős mészkő fölművekhez
3; A gyártó neve, valamint értesítési címe:	MészKő-Polgár Kft. 1042 Budapest, Virág utca 39. fszt. 1. Kőszárhegyi kőbánya
4; Felhasználási célja:	Kőanyaghalmoz alaprétegekhez
5; Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépitésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz
6; A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:	Nincs meghatalmazott képviselő
7; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	2+
8; A bejelentett szervezet neve és azonosítója:	TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Tanúsító Iroda (2095)
9; A kiadott tanúsítvány száma:	2095-CPR-205
10; Nyilatkozat szerinti teljesítmények:	

Szakasz	Jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény megadás módja	Vállalt minőségjellemzők
	<b>Frakció</b>	MSZ EN 933-1:2012	d/D	0/32
4.3	<b>Szemmegoszlás</b>	MSZ EN 933-1:2012	osztály	GA 75
4.3.2	<b>Durva kőanyaghalmozok szemmegoszlásának határértékei és tűrései</b>	MSZ EN 933-1:2012	osztály	NPD
4.3.3	<b>Finom Kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlási tűrése</b>	MSZ EN 933-1:2012	osztály	NPD
4.4	<b>Durva kőanyaghalmoz szemalakja (FI)</b>	MSZ EN 933-3:2012	osztály	NPD
4.4	<b>Durva kőanyaghalmoz szemalakja (SI)</b>	MSZ EN 933-4:2012	osztály	NPD
4.5	<b>A zúzott és tört szemek százalékaránya</b>	MSZ EN 933-5	osztály	NPD
4.6.	<b>Finomszemtartalom (&lt;0,063 mm)</b>	MSZ EN 933-1	osztály	f <sub>15</sub>
4.7.	<b>Finom szemek minősége</b>	MSZ EN 933-6:2014	megadott érték	NPD
5.4.	<b>Szemek testsűrűsége</b>	MSZ EN 933-9:2009+A1:2013	megadott érték	2,63 g/cm <sup>3</sup>
5.2.	<b>Aprózódási ellenállás (LA)</b>	MSZ EN 1097-2:2010	Osztály	LA40
5.3.	<b>Durva kőanyaghalmoz kopásállósága (MDE)</b>	MSZ EN 1097-1:2012	Osztály	M <sub>DE</sub> 30
5.5.	<b>Vízfelvétel</b>	EN 1097-6:2013	megadott érték	NPD
6.2.	<b>Savoldható szulfát-tartalom</b>	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013	osztály	NPD
6.3.	<b>Összes kéntartalom</b>	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013	osztály	NPD
7.3.2.	<b>Fagyállóság vízfelvétel alapján</b>	MSZ EN 1097-6:2013	osztály	NPD
7.3.3.	<b>Fagyállóság</b>	MSZ EN 1367-1:2007	osztály	NPD
7.3.3.	<b>Magnézium-szulfátos aprózódás</b>	MSZ EN 1367-2:2010	osztály	MS <sub>25</sub>
	<b>Sókrisztályosodással szembeni ellenállás</b>	EN 1367-2	Osztály	NPD
C3.4	<b>Veszélyes összetevők</b>		Megadott érték	Nem tartalmaz

**Megjegyzés:** A termék teljesíti az e-ÚT 05.01.15:2018 Útépitési kőanyaghalmozok követelményeit  
NPD-„No performance determined”-„Teljesítőképesség nincs meghatározva”

**Kiegészítő információk:**

- A nyilatkozat a termék szabvány ZA melléklete alapján készült és csak a szállítólevéllel igazolt tételekre vonatkozik.
- A gyártó garanciális kötelezettsége kizárólag a nyilatkozatban megadott paraméterekre terjed ki azzal a kikötéssel, hogy a tényleges beépítés bizonyíthatóan a felhasználási területtel összhangban, az érvényes szabványok vagy/és ütügyi műszaki előírások rendelkezése mellett történt.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és teljesítménynyilatkozat együttes benyújtása esetén kezdeményezhető!

Kelt.: Kőszárhegy, 2021.01.01.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

*Törzs. Kátyus*  
.....  
Név

MészKő-Polgár Kft.  
1042 Budapest,  
Virág u. 39. fszt.1.  
Adószám: 23419781-2-01  
MKB: 1030003-4054980-4902015  
.....  
Aláírás